

BOSCHINO



SINONIMI: nessuno

Zona di diffusione: esemplare unico

Zona di identificazione della pianta capostipite:
Comune di Bucine, oliveto vicino all' Abbazia di Badia a Ruoti

Caratteristiche agronomiche:

Cultivar segnalata per la produttività elevata e costante.
La pianta capostipite non ha resistito alla gelata del 1985.
Media la resa in olio.

BOSCHINO

CARATTERI MORFOLOGICI

ALBERO

Vigoria : media

Portamento: tendenzialmente assurgente

Chioma: compatta e mediamente folta



BOSCHINO

CARATTERI MORFOLOGICI

FOGLIA ADULTA

Forma : ellittico lanceolata

Curvatura: piana


Superficie: piatta

Dimensione: media

Angolo apicale: aperto

Angolo basale: acuto

Colore pagina sup. : verde scuro



DATI BIOMETRICI MEDI

Lunghezza mm: 5,8

Larghezza mm: 1,3

Rapporto Lungh./Larg.: 4,46

BOSCHINO

CARATTERI MORFOLOGICI

INFIORESCENZA

Struttura : corta e compatta

Forma: racemosa

Lunghezza media mm: 20-25

Numero medio fiori: 12-16



BOSCHINO

CARATTERI MORFOLOGICI

FRUTTO

Invaiatura: lenta e tardiva

Forma : ovoidale

Simmetria: simmetrica

Posizione \emptyset Max: centrata

Dimensione: piccola

Apice : arrotondato

Base : arrotondata

Umbone: assente



DATI BIOMETRICI MEDI

Peso medio 100 drupe (g): 193,82

Rapporto polpa nocciolo: 5,85

Lunghezza mm: 17,20

Larghezza mm: 14,22

Rapporto Lungh./Larg.: 1,20

BOSCHINO

CARATTERI MORFOLOGICI

ENDOCARPO

Forma : ellissoidale

Simmetria: leggermente asimmetrica

Posizione \emptyset Max: centrata

Dimensione: medio piccola

Superficie: rugosa

Solchi fibrovascolari: mediamente numerosi

Profondità solchi fibrov. : media

Forma dell'apice : arrotondata

Forma della base : rastremata

Terminazione dell'apice: mucrone ben pronunciato



DATI BIOMETRICI MEDI

Peso 100 noccioli (g) : 33,10

Diametro polare: 11,08

Diametro trasversale: 7,04

Rapporto diametrico: 1,57